




BRAK NIEFORTUNNYCH CIĘĆ!

Z nowymi gilotynami i trymerami Fellowes Safe Cut™




Zobacz nowy asortyment gilotyn i trymerów Fellowes - urządzeń zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie!

Każdy z nowych produktów został wyposażony w unikalną funkcję bezpieczeństwa SafeCut™, systemy zapewniające precyzyjne cięcie, funkcje ułatwiające transport i przechowywanie. Zastosowanie wymiennych kaset umożliwiających cięcie falowane, perforację oraz zaginanie pomoże ci w stworzeniu unikalnych prac zarówno w biurze, jak i w domu!

Fellowes

www.fellowes.pl



Oprawa dokumentów

dział V

Urządzenia do składania i cięcia papieru

82

Bindownice i materiały do bindowania

85

Termobindownice i materiały do termobindowania

89

Bindownica kanałowa i okładki kanałowe

90

Okładki na dyplom, grzbiety zaciskowe

91

Laminatory i materiały do laminowania

92



pomoże - doradzi - dostarczy

**IDEAL****FALCERKA IDEAL 8304**

Kompaktowa falcerka A4 składająca papier na cztery różne sposoby.

- sposoby składania: listowy (na 3), przekładany (na 3), podwójny (na 4) oraz pojedynczy (na 2)
- składa dokumenty w formacie od A6* do A4
- szerokość podajnika 100-225 mm, długość podajnika 125-360 mm
- składa papier o gramaturze od 60 do 120 g/m²
- podajnik mieszczący 150 kartek papieru
- łatwa w obsłudze, przyciski „start” i „stop”
- przycisk wyboru prędkości składania dokumentów (120 lub 155 kartek na minutę)
- automatyczne zatrzymanie po złożeniu ostatniej kartki papieru
- oddzielny podajnik ręczny pozwalający na złożenie 3 kartek papieru (80g/m²) jednocześnie
- pokrętko pozwalające w łatwy sposób wyciągnąć zablokowany papier
- automatyczne odcięcie zasilania, kiedy pokrywa urządzenia jest otwarta lub kiedy pojemnik na poskładane dokumenty nie jest zamontowany
- zasilanie / pobór mocy: 230V / 50Hz / 70W
- waga: 11.5 kg
- format A6 tylko pojedyncze falcowanie, pozostałe formaty – wszystkie opcje



Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
OPA001X	Szt.	1895,00	2311,90

Nazwa	Kodzyce falcowania
IDEAL 8304	

**BIGÓWKA OPUS STANDARD CREASE 49****OPUS**

Urządzenie umożliwiające wyciśnięcie rowka

w celu łatwiejszego zgięcia papieru, kartonu lub tektury.

Posiada metalową konstrukcję.

Dwa ograniczniki pozwalają na precyzyjny wybór miejsca bigowania.

Przeznaczona do pracy w biurach, agencjach reklamowych

i punktach usługowych oraz do zakładów fotograficznych,

ze względu na możliwość bigowania zdjęć.

- maksymalna długość bigowania: 485 mm
- szerokość bigowania: 1 mm
- wymiary: 625 x 525 x 125 mm
- waga: 10,5 kg



Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
OPA003X	Szt.	595,00	725,90

**IDEAL****GILOTYNA IDEAL 4205**

Ręczna gilotyna o metalowej konstrukcji idużej wydajności, idealna jako wyposażenie biur oraz firm świadczących usługi kopiowania i oprawiania dokumentów.

- długość cięcia: 430 mm, grubość cięcia: 40 mm / 500 kartek
- minimalna resztką: 34 mm
- max odległość siódła od noża: 390 mm
- solidny, stalowy nośnik noża
- szybki docisk – patent IDEAL
- regulowana prowadnica noża wykonana z utwardzanej stali
- wysokiej jakości nóż wykonany ze stali "Solingen"
- wyposażenie dodatkowe – metalowy stojak lub szafka
- bezpieczeństwo zapewnia Safety Cutting System (SCS), w skład którego wchodzi:
 - podnoszona, przezroczysta osłona bezpieczeństwa (blokada cięcia gdy osłona noża jest otwarta);
 - blokada bezpieczeństwa (blokada dźwigni noża w górnej pozycji);
 - bezpieczna wymiana noża przy stałe osłoniętym ostrzu – bezpieczna regulacja głębokości cięcia (z zewnętrznej strony maszyny);
 - listwy tnące mogą być łatwo i bezpiecznie obracane oraz wymieniane z zewnętrznej strony maszyny;



PRODUKT

NIEMIECKI

SOLINGEN
 STEEL



Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
OPA002X	Szt.	3995,00	4873,90

UWAGA: metalowy stojak, na którym prezentowana jest gilotyna stanowi wyposażenie dodatkowe.



GILOTYNY JLS 298

- profesjonalne gilotyny biurowe
- ręczny system docisku papieru
- rączka z korbą umożliwiającą ustawienie odpowiedniego docisku papieru
- stalowy blat roboczy ze standardowymi szablonami formatów
- precyzyjny ogranicznik papieru do regulowania wymiarów cięcia
- długość cięcia 310 / 420 mm
- tną jednorazowo do 400 kartek 70 g

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
A-4	ARA075A	Szt.	795,00	969,90
A-3	ARA075B	Szt.	1395,00	1701,90



GILOTYNY FELLOWES PLASMA

- gilotyny przeznaczone do intensywnego użytku w biurze
- ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- tnie jednorazowo do 40 arkuszy (80 g)
- specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy
- osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko na podstawie
- metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- docisk papieru zapobiega przesuwaniu dokumentu podczas cięcia
- miarki cięcia różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- blokada rozmiaru cięcia dla dokumentów powtarzalnych
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS


Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
A-4	FLA128A	Szt.	669,00	816,18
A-3	FLA128B	Szt.	719,00	877,18



GILOTYNA RC363

- wyposażona w przezroczystą osłonę, zapewniającą bezpieczeństwo pracy oraz ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blacie roboczym znajdują się standardowe szablony formatów oraz precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- umożliwia cięcie jednorazowo do 30 kartek 70 g
- długość cięcia 360 mm
- wyposażona w system automatycznego docisku papieru uruchamianego wraz z ruchem ostrza
- wymiary blatu: 440 x 330 mm

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
ARA053X	Szt.	627,43	765,46



**Fellowes****GILOTYNY FELLOWES FUSION**

- gilotyny przeznaczone do użytku w średnim biurze
- ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g)
- specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy
- osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko na podstawie
- metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
A4	FLA129A	Szt.	169,17	206,39
A3	FLA129B	Szt.	232,17	283,25

**Argo****GILOTYNY PAPER CUTTER A4 / A3**

- gilotyny biurowe z automatycznym systemem docisku papieru
- ergonomiczny uchwyt przeciwpślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70 g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 310 / 420 mm
- wymiary blatu: A4 – 310 x 250 mm A3 – 460 x 380 mm

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
A4	ARA077A	Szt.	294,27	359,01
A3	ARA077B	Szt.	353,36	431,10

**Fellowes****TRYMER POWERTRIM A3**

- elektryczny trymer
- przezroczysta akrylowa baza podświetla się, gdy trymer jest w użyciu
- duże podświetlane przyciski
- klamra SafeCut™ – trymer nie zadziała dopóki klamra nie jest zamknięta, blokując kartki w bezpiecznej pozycji
- osłona SafeCut™ zapewnia zatrzymanie zasilania w momencie otwarcia osłony w celach serwisowych lub konserwacyjnych
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- funkcja sterowania cięciem – panel dotykowy LED z funkcją uruchamiania-zatrzymywania umożliwia rozpoczęcie i zakończenie przycinania
- tnie jednorazowo do 30 arkuszy (80 g) w 10 sekund
- długość cięcia: 420 mm
- system automatycznego wyłączenia Sleep Mode
- miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod kątem

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
FLA144X	Szt.	829,00	1011,38

**Argo****WALLNER**
FOR YOUR OFFICE**TRYMERY WALLNER**


- precyzyjne trymery biurowe
- posiadają listwę dociskową ułatwiającą uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- tną jednorazowo do 10 kartek (80g/m²)
- maksymalna długość cięcia: CA 100-A5-230 mm,
- CA 120- A4-320 mm, CA 150-A3-460 mm

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
CA 100	ARA099A	Szt.	75,40	91,99
CA 120	ARA099B	Szt.	114,40	139,57
CA 150	ARA099C	Szt.	141,70	172,87




Fellowes
BINDOWNICA DO OPRAWY DRUTOWEJ QUASAR WIRE

- system dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia i przyspiesza czas oprawy
- jednorazowo dziurkuje do 15 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 130 arkuszy, maks. średnica grzbietu 14 mm
- wyposażona w obustronną dźwignię ułatwiającą proces dziurkowania, zmniejszającą siłę nacisku potrzebną do przedziurkowania dużej ilości kartek
- szuflada do przechowywania grzbietów z wbudowanym z boku opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- wyśrodkowanie linii dziurkowania
- w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw
- gwarancja na urządzenie: 2 lata



Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
FLA127X	Szt.	729,00	889,38

OPUS
BINDOWNICA WIRE BONO DO OPRAWY DRUTOWEJ

Nowa bindownica do opraw grzbietem drutowym 3:1" (3 oczka na cal). Posiada wskaźniki doboru grzbietu i maksymalnej ilości dziurkowanych kartek. Polecana dla małych biur i zakładów usługowych.

- format: A4
- dziurkuje do 12 kartek*
- oprawia do 120 kartek
- 34 noże

* próby wykonano na papierze 70g/m2



Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
OPA005X	Szt.	399,00	486,78

Fellowes
BINDOWNICE DO OPRAWY PLASTIKOWEJ GALAXY

- system dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- jednorazowo dziurkuje do 25 kartek A4 (80 g)
- oprawia do 500 kartek, grzbiety do 50 mm
- obustronna dźwignia wymaga mniejszej siły nacisku
- system „Satellite” – wyjmowana kasetka z platformą bindującą umożliwia pracę 2 osób: jednej dziurkującej dokumenty i drugiej oprawiającej
- specjalna szuflada do przechowywania okładek i grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- 3 przyciski do szybkiego wyboru formatu (A5, A4, letter)
- regulacja odległości linii dziurkowania od krawędzi 2 pozycje (2,5 mm lub 4,5 mm), wyśrodkowanie linii dziurkowania
- w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw



Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
Galaxy ręczna	FLA119A	Szt.	1199,00	1462,78
Galaxy-e elektryczna	FLA119B	Szt.	1769,00	2158,18

**Fellowes****BINDOWNICE
DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES QUASAR**


- system dziurkowania pionowego umożliwia jednocześnie dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 500 arkuszy, maks. średnica grzbietu 50 mm
- wytrzymały, metalowy mechanizm
- specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- wyśrodkowanie linii dziurkowania
- w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
Quasar ręczna	FLA105X	Szt.	829,00	1011,38
Quasar'e elektryczna	FLA105Y	Szt.	1399,00	1706,78

**Argo****BINDOWNICE
DO OPRAWY PLASTIKOWEJ JAZON**

- profesjonalna bindownica do intensywnego użytkowania
- oprawia do 510 kartek A4
- dziurkuje jednorazowo do 25 kartek
- osobne dźwignie do dziurkowania i bindowania
- możliwość regulacji marginesu
- wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
- wyłączane noże tnące do oprawy niestandardowych formatów (JAZON PLUS)
- blokada otwarcia grzbietu

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
Jazon	ARA006A	Szt.	730,00	890,60
Jazon Plus	ARA006B	Szt.	830,00	1012,60



JAZON



JAZON PLUS

**Fellowes****BINDOWNICE
DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES PULSAR**

- system dziurkowania pionowego umożliwia jednocześnie dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- jednorazowo dziurkuje do 15 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm
- specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- wyśrodkowanie linii dziurkowania
- w zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
Pulsar ręczna	FLA104A	Szt.	609,00	742,98
Pulsar-E elektryczna	FLA104B	Szt.	1099,00	1340,78





BINDOWNICA DO OPRAWY PLASTIKOWEJ WALLNER S-100

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
- osobna dźwignia do otwierania grzbietów umożliwiająca jednoczesne dziurkowanie i zakładanie na grzbiet już przedziurkowanych kartek
- regulator szerokości marginesu dziurkowania (3-6 mm)
- regulator głębokości dziurkowania
- wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących
- jednorazowe dziurkowanie 26 kartek
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek
- funkcjonalny pojemnik na ścinki



Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
ARA041X	Szt.	630,00	768,60



BINDOWNICA DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES STAR 150

- kompaktowy model do użytku w małym biurze
- system dziurkowania pionowego umożliwia jednoczesne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- jednorazowo dziurkuje do 10 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 150 arkuszy, maks. średnica grzbietu 18 mm
- specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- wyródkowanie linii dziurkowania



Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
FLA103X	Szt.	397,38	484,80

FOLIA PRZEZROCZYSTA DO BINDOWANIA PRESTIGE / 100 SZT.

- folie przezroczyste bezbarwne lub kolorowe
- zapewniają odpowiednie wykończenie dokumentu oprawianego grzbietem plastikowym, metalowym, listwą wsuwaną lub greenbinderem
- opakowanie 100 sztuk

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
0,15 mm bezbarwna	ARA016A	Op.	25,00	30,50
0,20 mm bezbarwna	ARA016B	Op.	28,75	35,08
0,20 mm czerwona	ARA017B	Op.	29,00	35,38
0,20 mm niebieska	ARA017C	Op.	29,00	35,38
0,20 mm zielona	ARA017D	Op.	29,00	35,38



**OKŁADKA DO BINDOWANIA EXCLUSIVE
SZTYWNE TWORZYWO 400 MIC. / 50 SZT.**

- eleganckie, nieprzezroczyste sztywne tworzywo o ziarnistej fakturze
- grubość 400 mic.
- opakowanie 50 sztuk
- znakomicie usztywnia oprawiane dokumenty

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
czarna	ARA020A	Op.	26,50	32,33
czerwona	ARA020B	Op.	26,50	32,33
niebieska	ARA020C	Op.	26,50	32,33
zielona	ARA020D	Op.	26,50	32,33
szara	ARA020K	Op.	26,50	32,33
granatowa	ARA020P	Op.	26,50	32,33

**KARTON DO BINDOWANIA SKÓROPODOBNY
DELTA DWUSTRONNIE KOLOROWY / 100 SZT.**

- okładka do dokumentów bindowanych
- dwustronnie kolorowa, skóropodobna, 250 g/m²
- opakowanie 100 sztuk.

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
czarny	ARA019A	Op.	30,75	37,52
czerwony	ARA019B	Op.	30,75	37,52
niebieski	ARA019C	Op.	30,75	37,52
zielony	ARA019D	Op.	30,75	37,52
biały	ARA019G	Op.	30,75	37,52
oliwkowy	ARA019J	Op.	30,75	37,52

**KARTON DO BINDOWANIA CHROMOLUX 250 G/M² / 100 SZT.**

- okładka do dokumentów bindowanych
- jednostronnie kolorowy, błyszczący karton laminowany folią, 250 g/m²
- opakowanie 100 sztuk

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
czarny	ARA018A	Op.	36,25	44,23
czerwony	ARA018B	Op.	36,25	44,23
niebieski	ARA018C	Op.	36,25	44,23
zielony	ARA018D	Op.	36,25	44,23
biały	ARA018G	Op.	31,50	38,43

**GRZBIET DO BINDOWANIA / 100 SZT.**

- szeroka gama kolorowych grzbietów ułatwia identyfikację oprawianych dokumentów
- różnicowane średnice grzbietów pozwalają na właściwe ich dobranie do ilości kartek

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
6 mm czarny/25 kart	ARA022A	Op.	14,00	17,08
6 mm czerwony/25 kart	ARA022B	Op.	14,00	17,08
6 mm niebieski/25 kart	ARA022C	Op.	14,00	17,08
6 mm zielony/25 kart	ARA022D	Op.	14,00	17,08
6 mm biały/25 kart	ARA022G	Op.	14,00	17,08
8 mm czarny/45 kart	ARA023A	Op.	17,33	21,14
8 mm czerwony/45 kart	ARA023B	Op.	17,33	21,14
8 mm niebieski/45 kart	ARA023C	Op.	17,33	21,14
8 mm zielony/45 kart	ARA023D	Op.	17,33	21,14
8 mm biały/45 kart	ARA023G	Op.	17,33	21,14
10 mm czarny/45 kart	ARA024A	Op.	20,67	25,22
10 mm czerwony/45 kart	ARA024B	Op.	20,67	25,22
10 mm niebieski/45 kart	ARA024C	Op.	20,67	25,22
10 mm zielony/45 kart	ARA024D	Op.	20,67	25,22
10 mm biały/45 kart	ARA024G	Op.	20,67	25,22
12 mm czarny/105 kart	ARA025A	Op.	29,67	36,20
12 mm czerwony/105 kart	ARA025B	Op.	29,67	36,20
12 mm niebieski/105 kart	ARA025C	Op.	29,67	36,20
12 mm zielony/105 kart	ARA025D	Op.	29,67	36,20
12 mm biały/105 kart	ARA025G	Op.	29,67	36,20



Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
14 mm czarny/125 kart	ARA026A	Op.	33,33	40,66
14 mm czerwony/125 kart	ARA026B	Op.	33,33	40,66
14 mm niebieski/125 kart	ARA026C	Op.	33,33	40,66
14 mm zielony/125 kart	ARA026D	Op.	33,33	40,66
14 mm biały/125 kart	ARA026G	Op.	33,33	40,66
16 mm czarny/145 kart	ARA027A	Op.	41,00	50,02
16 mm czerwony/145 kart	ARA027B	Op.	41,00	50,02
16 mm niebieski/145 kart	ARA027C	Op.	41,00	50,02
16 mm zielony/145 kart	ARA027D	Op.	41,00	50,02
16 mm biały/145 kart	ARA027G	Op.	41,00	50,02



Fellowes
Helios 60



TERMOBINDOWNICA FELLOWES Helios 60 A4

- zaprojektowana do dużego natężenia pracy w dużym biurze
- oprawia dokumenty o grubości do 60 mm / 600 kartek A4 (80 g)
- czas nagrzewania – ok. 4 minuty
- panel z diodami LED umożliwia szybkie wybranie odpowiedniego ustawienia
- miarka grubości dokumentu/okładki i wyboru ustawienia temperatury
- sygnał dźwiękowy i dioda sygnalizująca gotowość do pracy oraz zakończenie wybranego cyklu bindowania
- funkcja Thermo-Sense – po otwarciu klamry ochrony i umieszczeniu dokumentów do bindowania urządzenie obliczy optymalny cykl bindowania
- klamra bezpieczeństwa Heat Shield zapobiega przypadkowemu dotknięciu płyty grzejnej oraz utrzymuje bindowane dokumenty w pionie
- składany stojak do schładzania dokumentów z tyłu urządzenia
- system automatycznego wyłączenia Sleep Mode

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
FLA148X	Szt.	512,17	624,85



Fellowes



TERMOBINDOWNICA FELLOWES Helios 30 A4

- nowoczesna termobindownica
- zaprojektowana do dużego natężenia pracy w biurze
- może oprawiać dokumenty o grubości do 30 mm / 300 kartek A4 (80 g)
- czas nagrzewania – ok. 4 minuty
- łatwy w obsłudze panel z diodami LED umożliwia szybkie wybranie odpowiedniego ustawienia
- miarka grubości dokumentu/okładki i wyboru ustawienia temperatury
- sygnał dźwiękowy i dioda sygnalizująca gotowość do pracy oraz zakończenia wybranego cyklu bindowania
- klamra bezpieczeństwa Heat Shield zapobiega przypadkowemu dotknięciu płyty grzejnej oraz utrzymuje dokumenty w pionie
- składany stojak do schładzania dokumentów z tyłu urządzenia
- system automatycznego wyłączenia Sleep Mode

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
FLA149X	Szt.	465,50	567,91



Argo



TERMOBINDOWNICA ARGO T-80

- maksymalna długość oprawianego dokumentu – 390 mm
- wykonuje oprawy do 400 kartek (80 g)
- wskaźnik dopasowania grubości okładek
- dźwiękowy i wizualny sygnalizator informujący o gotowości do pracy
- maksymalna temperatura pracy: 150 +/- 10°C
- automatyczny docisk
- wibracja stabilizująca bindowanie arkuszy
- automatyczne wyłączenie urządzenia
- automatyczne chłodzenie – wentylator
- wymiary – 48,5 x 22,5 x 20 cm

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
ARA021X	Szt.	826,43	1008,24



Argo



TERMOBINDOWNICA ARGO THERMOMASTER

- elektroniczna kontrola temperatury
- dźwiękowy sygnalizator gotowości do pracy i zakończenia procesu oprawy
- półka do schładzania dokumentów
- wyjątkowo krótki czas nagrzewania pozwalający na szybszą oprawę dokumentów
- oprawia do 250 kartek A4, 80 g/m² w 30 sekund

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
ARA015X	Szt.	306,09	373,43






TERMOOKŁADKI PRESTIGE / 10 SZT.

- eleganckie termookładki A4
- różne szerokości grzbietów zależnie od grubości oprawionego dokumentu
- przód okładki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic.
- tył skóropodobny karton Delta 225 g/m²

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
1,5 mm czerwone/15 kart	ARA030B	Op.	14,90	18,18
1,5 mm niebieskie/15 kart	ARA030C	Op.	14,90	18,18
1,5 mm zielone/15 kart	ARA030D	Op.	14,90	18,18
1,5 mm szare/15 kart	ARA030K	Op.	14,90	18,18
3 mm czerwone/30 kart	ARA031B	Op.	15,80	19,28
3 mm niebieskie/30 kart	ARA031C	Op.	15,80	19,28
3 mm zielone/30 kart	ARA031D	Op.	15,80	19,28
3 mm szare/30 kart	ARA031K	Op.	15,80	19,28
4 mm czerwone/40 kart	ARA032B	Op.	15,80	19,28
4 mm niebieskie/40 kart	ARA032C	Op.	15,80	19,28
4 mm zielone/40 kart	ARA032D	Op.	15,80	19,28
4 mm szare/40 kart	ARA032K	Op.	15,80	19,28



6 mm czerwone/60 kart	ARA033B	Op.	15,80	19,28
6 mm niebieskie/60 kart	ARA033C	Op.	15,80	19,28
6 mm zielone/60 kart	ARA033D	Op.	15,80	19,28
6 mm szare/60 kart	ARA033K	Op.	15,80	19,28

TERMOOKŁADKI STANDING LUX LAMI – BIAŁE / 100 SZT.

- popularne termookładki A4
- różne szerokości grzbietów
- przód okładki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic.
- tył biały, błyszczący, karton chromo 250 g/m²

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
1,5 mm/15 kart	ARA028A	Op.	99,90	121,88
3 mm/30 kart	ARA028B	Op.	99,90	121,88
4 mm/40 kart	ARA028C	Op.	99,90	121,88
6 mm/60 kart	ARA028D	Op.	99,90	121,88



bindownica kanałowa i okładki kanałowe



BINDOWNICA KANAŁOWA CB 150

Najprostsza na rynku bindownica C-BIND, oprawiająca dokumentację do 150 kartek we wszystkie rodzaje okładek kanałowych. Charakteryzuje się wyjątkową trwałością, niezawodnością i komfortową obsługą.

- format: A4, A3 (kanał na krótszym boku)
- oprawia do 150 kartek
- oprawa po 1-krotnym ruchu dźwigni
- możliwość rozwarcia kanału i odzyskania kartek
- metalowa obudowa i dźwignia
- wymiary (S/G/W): 418/269/65 mm

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
OPA004X	Szt.	1255,00	1531,10



OKŁADKI KANAŁOWE C-BIND / 10 SZT.

Twarde okładki ozdobione wysokiej jakości klejną o fakturze tkaniny. Są bardzo efektowne! Trwałe i praktyczne. Najlepiej zabezpieczą i nadadzą wyższą rangę oprawianym dokumentom.

Pomyśl o wykonaniu wytłoczeń i ozdobnych napisów.

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
AA-C 5-16 mm, czarna	OPA006A	Op.	73,50	89,67
AA-C 5-16 mm, niebieska	OPA006C	Op.	73,50	89,67
AA-C 5-16 mm, zielona	OPA006D	Op.	73,50	89,67
AA-C 5-16 mm, bordo	OPA006I	Op.	73,50	89,67
D-G 20-32 mm, czarna	OPA007A	Op.	79,50	96,99
D-G 20-32 mm, niebieska	OPA007C	Op.	79,50	96,99
D-G 20-32 mm, zielona	OPA007D	Op.	79,50	96,99
D-G 20-32 mm, bordo	OPA007I	Op.	79,50	96,99





**Galeria
Papieru®**



OKŁADKA NA DYPLOM ELEGANT STANDARD

- elegancka okładka o fakturze skóry na dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania
- okładka bez napisu z ozdobnym złotym sznureczkiem

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
czarna	ARA072A	Szt.	11,00	13,42
bordo	ARA072I	Szt.	11,00	13,42
granat	ARA072P	Szt.	11,00	13,42

LEITZ®




GRZBIETY ZACISKOWE LEITZ

- najszybsza i najtańsza metoda oprawy dokumentów
 - umożliwiają oprawę dokumentów o maksymalnej ilości 120 kartek
 - zaokrąglone końce ułatwiają wkładanie dokumentu
 - specjalny system utrzymujący kartki w miejscu
- Liczba oprawianych kartek: 3 mm – 30 kartek
 • 6 mm – 60 kartek • 9 mm – 90 kartek
 • 12 mm – 120 kartek

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
3 mm/50 szt. czarne	ETA160A	Op.	45,06	54,97
3 mm/50 szt. niebieskie	ETA160C	Op.	45,06	54,97
3 mm/50 szt. przezroczyste	ETA160S	Op.	45,06	54,97
6 mm/50 szt. czarne	ETA161A	Op.	55,67	67,92
6 mm/50 szt. niebieskie	ETA161C	Op.	55,67	67,92
6 mm/50 szt. przezroczyste	ETA161S	Op.	55,67	67,92
9 mm/25 szt. niebieskie	ETA162C	Op.	38,59	47,08
12 mm/25 szt. czarne	ETA162Y	Op.	47,03	57,38

Argo




GRZBIETY ZACISKOWE ARGO STANDARD / 50 SZT.

- popularne, proste listwy zaokrąglone z jednej strony ułatwiają wkładanie dokumentów
- umożliwiają oprawienie w plastikowy grzbiet do 50 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy
- na luźne kartki, zaopatrzone w okładki z przodu i z tyłu, po prostu nasuwają się listwy

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
6 mm/25 k. czarny	ARA035A	Op.	27,50	33,55
6 mm/25 k. nieb.	ARA035C	Op.	27,50	33,55
6 mm/25 k. biały	ARA035G	Op.	27,50	33,55
10 mm/50 k. czarny	ARA036A	Op.	31,63	38,59
10 mm/50 k. nieb.	ARA036C	Op.	31,63	38,59
10 mm/50 k. biały	ARA036G	Op.	31,63	38,59

DURABLE



GRZBIETY ZACISKOWE Z PERFORACJĄ PRZEZROCZyste DURABLE

- grzbiety zaciskowe do 30 lub do 60 kartek
- posiadają listwę z perforacją umożliwiającą wpięcie oprawionych dokumentów do segregatora
- przezroczyste

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
do 30 kartek	DUA019X	Szt.	1,84	2,24
do 60 kartek	DUA019Y	Szt.	1,92	2,34



Fellowes



LAMINATOR VOYAGER A3

Urządzenie do dużego biura.

- do laminacji dokumentów i zdjęć, nie jest wymagane używanie carriera
- automatyczny dobór temperatury i prędkości laminacji; interaktywny wyświetlacz umożliwia prosty wybór ustawień
- maks. szerokość laminowanego dokumentu: 330 mm; maks. grubość folii laminacyjnej: 250 mik.
- szybki czas nagrzewania i stabilizacji – 4 min., 1 dokument A4 laminuje w mniej niż 25 sekund
- sensor kleju CleanMe – sprawdza, czy mechanizm nie jest zabrudzony
- technologia ClearPath – opatentowany system zapobiegający zablokowaniu dokumentu
- otwierana górna kłapa umożliwia swobodne oczyszczenie i konserwację wałków
- technologia HeatGuard – zapewnia dokładną izolację ciepłą
- funkcja Sleep Mode – automatyczne wyłączenie urządzenia, jeśli nie było używane przez 30 minut
- funkcja cofania

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
FLA145X	Szt.	1879,00	2292,38



Fellowes



LAMINATOR FELLOWES JUPITER A3

- przeznaczony do użytku w średnim biurze
- system laminacji 4 rolki – nie jest wymagane używanie carriera
- max. szerokość laminowanego dokumentu: 330 mm
- max. grubość folii laminacyjnej: 175 mik.
- laminacja na zimno i na gorąco (5 pozycji)
- szybki czas nagrzewania (4 min.) i laminacji (1 min.)
- system zapobiegający zablokowaniu dokumentu
- otwieralna górna pokrywa pozwala na swobodne czyszczenie wałków
- niska temperatura obudowy
- funkcja cofania papieru
- pakiet startowy folii w zestawie

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
FLA111X	Szt.	779,00	950,38



Fellowes



LAMINATORY FELLOWES SATURN

- system laminacji: 2 rolki – nie jest wymagane używanie carriera
- maksymalna szerokość laminowanego dokumentu: 220 mm (Saturn A4), 330 mm (Saturn A3)
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik.
- laminacja na gorąco (dwie pozycje temperatury)
- czas nagrzewania i stabilizacji ok. 6 min., prędkość laminacji 30 cm/min.
- system kontroli temperatury zapewnia doskonałą jakość laminacji
- funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie zakleszczonego lub nieprawidłowo włożonego dokumentu

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
A-4	FLA102A	Szt.	300,46	366,56
A-3	FLA102B	Szt.	408,15	497,94



Fellowes



LAMINATORY FELLOWES COSMIC

- system laminacji: 2 rolki – nie jest wymagane używanie carriera
- maksymalna szerokość laminowanego dokumentu: 220 mm (A4), 330 mm (A3)
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 100 mik.
- laminacja na zimno i na gorąco
- czas nagrzewania i stabilizacji ok. 5-6 min., prędkość laminacji 28-30 cm/min.
- funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie zakleszczonego lub nieprawidłowo włożonego dokumentu
- pakiet startowy folii w zestawie

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
A-4	FLA101A	Szt.	268,15	327,14
A-3	FLA101B	Szt.	354,31	432,26





LAMINATOR OFFILAM 330

- laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic.
- technologia 4 gorących wałków – brak konieczności stosowania carriera
- szerokość laminacji 330 mm (A3+)
- prędkość laminacji 480 mm/min.
- czas nagrzewania 3 min.

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
ARA076D	Szt.	349,00	425,78



LAMINATOR H-400 / 450

- funkcjonalne laminatory biurowe
- stała temperatura laminacji
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii laminacyjnej 75-150 mic.
- technologia gorących wałków- brak konieczności stosowania carriera
- prędkość laminacji 246 mm/min.
- czas nagrzewania 4-5 min.
- szerokość laminacji 232 mm (H-400), 330 mm (H-450)

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
H-400	ARA100A	Szt.	183,08	223,36
H-450	ARA100B	Szt.	269,75	329,10



LAMINATOR SMARTLAM 230

- podręczny laminator biurowy
- stała temperatura laminacji
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 125 mic.
- technologia gorących wałków – brak konieczności stosowania carriera
- szerokość laminacji 230 mm (A4+)
- prędkość laminacji 280 mm/min.
- czas nagrzewania 2 min.

Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
ARA076C	Szt.	199,00	242,78



FOLIA LAMINACYJNA BŁYSZCZĄCA ANTYSTATYCZNA / 100 SZT.

- wyjątkowe właściwości folii uzyskano dzięki powłoce antystatycznej, która eliminuje lub zmniejsza ilość ładunków elektrostatycznych na jej powierzchni
- umieszczany przed laminacją w folii dokument nie przyczepia się do folii, nie elektryzuje się i nie przesuw, nie osiada na nim kurz
- folia laminacyjna, krystalicznie przejrzysta, nadaje blasku i trwałości laminowanym dokumentom
- chroni przed zniszczeniem

Rodzaj	Indeks	Jedn.	c. netto	c. brutto
60 x 95 mm/80 mic	ARA005A	Op.	6,90	8,42
60 x 95 mm/100 mic	ARA005B	Op.	8,10	9,88
80 x 120 mm/80 mic	ARA007A	Op.	10,60	12,93
111 x 154 mm/80 mic	ARA008A	Op.	17,50	21,35
111 x 154 mm/100 mic	ARA008B	Op.	21,00	25,62
154 x 216 mm/80 mic	ARA009A	Op.	34,00	41,48
154 x 216 mm/100 mic	ARA009B	Op.	40,00	48,80
216 x 303 mm/80 mic	ARA010A	Op.	68,00	82,96
216 x 303 mm/100 mic	ARA010B	Op.	79,00	96,38
303 x 426 mm/80 mic	ARA011A	Op.	125,00	152,50
303 x 426 mm/100 mic	ARA011B	Op.	140,00	170,80